

Segnaletica orizzontale



Segnaletica orizzontale

- LongLife FloorMarking
- LongLife - Angoli 45° e 90°
- LongLife - Simboli per delimitazione
- LongLife Rounded - Simboli per delimitazione

Pagine 74-87



Segnaletica orizzontale

- LongLife - Schermo protettivo
- Simboli per classificazione percorsi e zone
- LongLife - Numeri e lettere

Pagine 88-93




Moduli in plastica

- LongLife MODUL

Pagine 94-95

Segnaletica orizzontale

Segnaletica orizzontale



Il programma **Segnaletica Orizzontale LongLife®** è specifico per la delimitazione delle aree produttive.

I formati e i colori disponibili permettono una implementazione veloce del **Lean Visual Management** per ridurre gli sprechi.

Caratteristiche:

- lunga durata
- applicazione e rimozione immediata
- resistente alle abrasioni e ai lavaggi
- non rovina i pavimenti
- colore costante
- trattamento antiscivolo
- esente da solventi

LongLife FloorMarking →



Test eseguito autonomamente da un'azienda inglese del settore Automotive: ORGATEX LongLife FloorMarking confrontato con nastri della concorrenza

Suggerimenti sull'utilizzo del colore

Zona principale

Formato: rotolo

Colore: giallo

Larghezza: 75 o 100 mm



Prodotto finito

Formato: simboli

Colore: verde

Larghezza: 50 o 75 mm



Materiale in lavorazione

Formato: simboli

Colore: blu

Larghezza: 50 o 75 mm



Materiale non conforme

Formato: simboli

Colore: rosso

Larghezza: 50 o 75 mm



Zona pericolosa

Formato: rotolo

Colore: giallo/nero

Larghezza: 50 o 75 mm



Zona contenitori vuoti

Formato: rotolo

Colore: bianco/blu

Larghezza: 50 o 75 mm




Zone varie (posizione carrelli, attrezzi, ecc.)

Formato: rotolo o simboli


Colore: bianco

Larghezza: 50 o 75 mm




Segnaletica orizzontale

Esempi di utilizzo




Consigli

Non suddividere una zona con più di due livelli.



Lasciare uno spazio di minimo 30 - 50 mm attorno alla posizione da delimitare.



Esempi di utilizzo




Segnaletica orizzontale

Consigli per l'applicazione




Superficie pulita e asciutta, priva di polvere, grasso, olio e solventi



Temperatura ideale di utilizzo



Attendere circa 12 ore



Superficie più liscia possibile e con pochi dislivelli



Non sovrapporre più tratti di LongLife!

Le caratteristiche dei prodotti LongLife possono essere influenzate da diversi fattori: temperatura, umidità e natura del fondo (4).

(1) Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di polvere, grasso, olio e solventi. Per la pulizia usare benzina o alcol. Verniciature o rivestimenti rovinati devono essere rimossi o fissati.

(2) La temperatura migliore per l'uso del prodotto LongLife è tra + 18° C e +25° C. In caso di temperature inferiori, la capacità adesiva è ridotta.

(3) Lasciare intercorrere circa 12 ore dopo l'applicazione prima di sollecitare il prodotto.





(5) Non sovrapporre più tratti di LongLife, per garantire la migliore adesione e durata del prodotto.

LongLife è stato sviluppato e testato per il campo d'impiego "Segnaletica orizzontale".

Nonostante ciò, l'esperienza insegna che le esigenze possono variare da caso a caso persino per la medesima funzione. Mediante prove, assicurarsi dell'idoneità di questo prodotto per il proprio campo d'impiego.

Tutte le indicazioni e i suggerimenti per l'uso di LongLife vengono forniti secondo scienza e coscienza in base a esperienze pratiche, tuttavia senza garanzia.

Consigli per l'applicazione




Segnaletica orizzontale

LongLife FloorMarking




Longlife FloorMarking si applica in maniera facile e veloce. Togliere la pellicola protettiva, far aderire l'adesivo al pavimento e premere. Fatto!



Adesivo



Facile da personalizzare



Molto resistente



LongLife FloorMarking

È un nuovo sistema per la segnaletica orizzontale. La speciale plastica utilizzata e il potente adesivo rendono il prodotto resistente ai passaggi dei muletti ed ai lavaggi.

- applicazione immediata
- resistente alle abrasioni e ai lavaggi
- non rovina il pavimento
- lunga durata

X Provatelo! Chiedeteci un tratto campione del prodotto e applicatelo in una zona critica.

ANTIGRAFFIO



Giallo/
Nero

Bianco/
Blu

Bianco/
Rosso

Bianco/
Nero

ESD



Versione
ESD



LEANPRODUCTS®

by

tecnogroup
componenti e sistemi per l'automazione



Tel. +39 0434 572757 • Fax. +39 0434 572750
info@LeanProducts.eu • www.LeanProducts.eu




Esempio applicazione - LongLife FloorMarking



LongLife FloorMarking

ORGATEX® LongLife


LongLife FloorMarking, adesivo	Codice (+ Colore)	Codice colore	Larghezza (mm)	Lunghezza rotolo (m)
Confezione: rotolo con distributore in cartone		01 02 03 04 05 06 07 08 10		
	LG50-	01 02 03 04 05 06 07 08 10	50	50
	LG75-	01 02 03 04 05 su richiesta	75	50
	LG100-	01 02 03 04 05 su richiesta	100	50

LongLife FloorMarking, antigraffio, adesivo e versione ESD, adesivo	Codice (+ Colore)	Codice colore	Larghezza (mm)	Lunghezza rotolo (m)
Confezione: rotolo con distributore in cartone 		    		
	LG50-	SG BW RW SW ESD	50	50
	LG75-	SG su richiesta su richiesta	75	50
	LG100-	SG su richiesta su richiesta	100	50


Segnaletica orizzontale

LongLife - Angoli 45° e 90°


New



Adesivo



Facile da personalizzare




Molto resistente

Angolo 45°



A



B




C

LongLife - Angoli 45° e 90°

Disponibile in 2 versioni.

Per migliorare l'estetica delle zone delimitate.



LEANPRODUCTS

by

tecnogroup
componenti e sistemi per l'automazione



Tel. +39 0434 572757 • Fax. +39 0434 572750
info@LeanProducts.eu • www.LeanProducts.eu

Esempio applicazione - LongLife - Angoli 45° e 90°



Angolo 90°



A



B



C

Extra resistente




LongLife - Angoli 45° e 90°

ORGATEX® LongLife


LongLife - Angoli 45° e 90°, adesivo	Codice (+ Colore)	Codice colore	Descrizione	Dimensioni larghezza/lunghezza (mm)
		01 02 03 04 05 06 07 08 10		
	LG-50-W45-	01 02 03 04 05	su richiesta	Angolo 45° 50
	LG-75-W45-	01 02 03 04 05	su richiesta	Angolo 45° 75
	LG-100-W45-	01 02 03 04 05	su richiesta	Angolo 45° 100
	LG-50-W90-	01 02 03 04 05	su richiesta	Angolo 90° 50
	LG-75-W90-	01 02 03 04 05	su richiesta	Angolo 90° 75
	LG-100-W90-	01 02 03 04 05	su richiesta	Angolo 90° 100
				Confezione = 50 pz.

Segnaletica orizzontale

LongLife - Simboli per delimitazione



Adesivo



Molto resistente

Elemento diritto



Elemento a T



Elemento a L



Elemento quadrato



2 elementi a L formano una croce




LongLife - Simboli per delimitazione

Disponibile in 4 formati diversi.
Ideali per delimitare le zone di stoccaggio.



Le stesse caratteristiche di resistenza della famiglia LongLife.

ORGATEX® LongLife

- elemento diritto
- elemento a T
- elemento a L
- elemento quadrato




Elemento quadrato Elemento a L



Elemento a T Elemento diritto

Esempio applicazione - LongLife - Simboli per delimitazione



LongLife - Simboli per delimitazione

LongLife - Simboli per delimitazione, adesivi	Codice (+ Colore)	Codice colore										Descrizione	Dimensioni larghezza/lunghezza (mm)
		01	02	03	04	05	06	07	08	10			
<p>Elemento quadrato</p> <p>Elemento a L</p> <p>Elemento a T</p> <p>Elemento diritto</p>	LG-50-T-	01	02	03	04	05	06	su richiesta			Elemento a T	50	
	LG-75-T-	01	02	03	04	05	su richiesta			Elemento a T	75		
	LG-50-L-	01	02	03	04	05	06	su richiesta			Elemento a L	50	
	LG-75-L-	01	02	03	04	05	su richiesta			Elemento a L	75		
	LG-50250-	01	02	03	04	05	06	su richiesta			Elemento diritto	50/250	
	LG-75350-	01	02	03	04	05	su richiesta			Elemento diritto	75/350		
	LG-100500-	01	02	03	04	05	su richiesta			Elemento diritto	100/500		
	LG-50-Q-	01	02	03	04	05	06	su richiesta			Quadrato	50	
	LG-75-Q-	01	02	03	04	05	su richiesta			Quadrato	75		
	LG-100-Q-	01	02	03	04	05	su richiesta			Quadrato	100		

Confezione = 50 pz.

Segnaletica orizzontale


LongLife Rounded - Simboli per delimitazione




Elemento diritto

Elemento a T

Elemento a L




Adesivo



Molto resistente



Elemento rotondo



Elemento a croce

LongLife Rounded - Simboli per delimitazione


Disponibile in 5 formati diversi.

Ideali per delimitare le zone di stoccaggio.

Le stesse caratteristiche di resistenza della famiglia LongLife.

ORGATEX® LongLife Rounded

- elemento diritto
- elemento a croce
- elemento a T
- elemento a L
- elemento rotondo



Elemento rotondo

Elemento a L

Elemento a T

Elemento a croce (necessari 2 pz.)

Elemento diritto



01

Rosso



02

Bianco



03

Blu



04

Giallo



05

Verde



06

Nero



07

Grigio



08

Arancio



10

Blu scuro

Esempio applicazione - LongLife Rounded - Simboli per delimitazione




LongLife Rounded - Simboli per delimitazione

LongLife Rounded - Simboli per delimitazione, adesivi	Codice (+ Colore)	Codice colore										Descrizione	Dimensioni larghezza/lunghezza (mm)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
	LGR-90-T-	01	02	03	04	05	su richiesta					Elemento a T	90
	LGR-90-L-	01	02	03	04	05	su richiesta					Elemento a L	90
	LGR-90450-	01	02	03	04	05	su richiesta					Elemento diritto	90/450
	LGR-90-P-	01	02	03	04	05	su richiesta					Elemento rotondo	90
	LGR-90-K-	01	02	03	04	05	su richiesta					Elemento a croce	90

Confezione = 50 pz.

Segnaletica orizzontale

LongLife - Schermo protettivo



Adesivo




LongLife - Schermo protettivo

Sistema veloce per applicare scritte sul pavimento.
Disponibile in formati e colori diversi.

La stessa durata di tutti i prodotti LongLife.

- facilità di utilizzo
- resistente alle abrasioni e ai lavaggi
- lunga durata

New



LEANPRODUCTS®

by

tecnogroup
componenti e sistemi per l'automazione



Tel. +39 0434 572757 • Fax. +39 0434 572750
info@LeanProducts.eu • www.LeanProducts.eu

Segnaletica orizzontale

Simboli per classificazione percorsi e zone

LEANPRODUCTS®





Simboli per classificazione percorsi e zone

Simboli adatti per LongLife - Schermo protettivo DIN A4, per indicare percorsi o zone specifiche. Disponibili in vari colori.

Ideali per classificare percorsi pedonali o per muletti.

Simboli disponibili:


- pedone
- muletto
- passi
- cestino
- personalizzabile su richiesta
con acquisto LongLife - Schermo protettivo



Pedone



Muletto



Passi



Cestino

LEANPRODUCTS®

by

tecnogroup
componenti e sistemi per l'automazione



Tel. +39 0434 572757 • Fax. +39 0434 572750
info@LeanProducts.eu • www.LeanProducts.eu

Esempio applicazione - Simboli per classificazione percorsi e zone




Simboli per classificazione percorsi e zone

Simboli per classificazione percorsi e zone	Codice (+ Colore)	Codice colore	Descrizione	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato DIN
		01 02 03 04 05 06				
 Pedone  Muletto  Passi  Cestino	PEDONE-	01 02 03 04 05 06	Pedone	210	297	compatibile DIN A4
	MULETTO-	01 02 03 04 05 06	Muletto	297	210	compatibile DIN A4
	PASSI-	01 02 03 04 05 06	Passi	210	297	compatibile DIN A4
	CESTINO-	01 02 03 04 05 06	Cestino	210	297	compatibile DIN A4

Confezione = 10 pz.

Segnaletica orizzontale


LongLife - Numeri e lettere



Adesivo



Antigraffio



Molto resistente

123 ABC

123 ABC

123456

LongLife - Numeri e lettere

Prodotto molto resistente con trattamento antigraffio.

Colori: sfondo grigio
numeri / lettere in nero

Altezza numeri: 50 mm
75 mm
100 mm

Altezza lettere: 50 mm
75 mm

LEANPRODUCTS®

by **tecnogroup**
componenti e sistemi per l'automazione

Tel. +39 0434 572757 • Fax. +39 0434 572750
info@LeanProducts.eu • www.LeanProducts.eu

Esempio applicazione - LongLife - Numeri e lettere



LongLife - Numeri e lettere




ORGATEX® LongLife

LongLife - Lettere adesive	Codice	Altezza (mm)	Colori
Sostituire la lettera del codice con quella desiderata: es. LG-B-50, LG-C-75, ecc.	LG-A-50	50	Sfondo: grigio Lettere: nero
	LG-A-75	75	
Confezione = 10 pz.			

LongLife - Numeri adesivi	Codice	Altezza (mm)	Colori
Sostituire il numero del codice con quello desiderato: es. LG-1-50, LG-2-75, ecc.	LG-0-50	50	Sfondo: grigio Numeri: nero
	LG-0-75	75	
	LG-0-100	100	
Confezione = 10 pz.			

Segnaletica orizzontale

LongLife MODUL




Adesivo



Antigraffio



MODUL senza foro
con adesivo extra forte



**EXTRA
ROBUSTO**

MODUL con foro
con adesivo extra forte e foro
per fissaggio permanente (6 x 40 mm)

LongLife MODUL

Moduli in plastica extra resistente per zone di stoccaggio gravose.



3 moduli per forma a L



4 moduli per forma a T



5 moduli per forma a croce

I quadrati (75 x 75 mm) permettono di creare la figura voluta con la massima semplicità.

2 varianti prodotto:

- a) con adesivo extra forte
- b) con adesivo extra forte e foro per fissaggio permanente (6 x 40 mm)



01
Rosso



02
Bianco



03
Blu



04
Giallo



05
Verde

LEANPRODUCTS

by

tecnogroup
componenti e sistemi per l'automazione



Tel. +39 0434 572757 • Fax. +39 0434 572750
info@LeanProducts.eu • www.LeanProducts.eu

Esempio applicazione - LongLife MODUL

Facile da gestire - installazione rapida



Togliere la pellicola protettiva



Applicare



Forare




Avvitare il tassello passante



LongLife Modul è resistente anche alle sollecitazioni meccaniche di ceste in metallo, pallet, ecc.

X Provate la sua durata!

LongLife MODUL

LongLife MODUL, adesivo	Codice (+ Colore)	Codice colore	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
		01 02 03 04 05		
	LGMOD-SK-	01 02 03 04 05	75	75
Confezione = 50 pz.				

LongLife MODUL, adesivo + foro per fissaggio	Codice (+ Colore)	Codice colore	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
 6 x 40 mm		01 02 03 04 05		
	LGMOD-ND-	01 02 03 04 05	75	75
	LG6X40ND	Vite e tassello 6 x 40 mm		
Confezione = 50 pz.				